# Serie 4, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur
# KIV86VSE0










## De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL om groente en fruit langer vers te houden.

- **VitaFresh XXL**: de extra ruime koelkastlade met optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit.
- **Cool Airflow**: optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **LowFrost**: minder vaak ontdooien en handmatig schoonmaken, dankzij minder ijsvorming.
- **Door Open Alarm**: audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.

**Technische Data**

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1]: | E |
| Gemiddeld energieverbruik[2]: | 229 kWh/jaar |
| Volume vriesgedeelte: | 84 l |
| Volume koelgedeelte: | 183 l |
| Geluidsniveau: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveauklasse: | B |
| Inbouw/vrijstaand: | Inbouw |
| Meubeldeur opties: | Niet mogelijk |
| Hoogte: | 1772 mm |
| Breedte: | 541 mm |
| Diepte: | 548 mm |
| Inbouwafmetingen (hxbxd): | 1775x560x550 mm |
| Nettogewicht: | 51.8 kg |
| EAN-code: | 4242005241910 |
| Minimale smeltveiligheid: | 10 A |
| Draairichting deur: | Rechts, verwisselbaar |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Lengte elektriciteitssnoer: | 230 cm |
| Aantal compressoren: | 1 |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen: | 1 |
| Ventilator vriesgedeelte: | Nee |
| Deurscharnieren verwisselbaar: | Ja |
| Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: | 3 |
| Flessenrooster: | Ja |
| Type installatie: | Volledig geïntegreerd |

4 242005 241910

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

# Serie 4, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur KIV86VSE0

## De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL om groente en fruit langer vers te houden.

**Hoogtepunten**
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 183 l
- Volume vriesgedeelte: 84 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

**Algemeen**
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Sleepdeur
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 229 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 183 l
- Volume vriesgedeelte: 84 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

**Afmetingen en gewicht**
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 51,8 kg
- Brutogewicht: 56,1 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

**Specifieke functies**
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Zeer stille werking
- Type flessenhouder: 1 flessenhouder
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- BigBox
- SuperVriezen

**Koelen**
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

**Vriezen**
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

**Connectiviteit**


[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


**Serie 4, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur**
**KIV86VSE0**


Afmeting in mm








**A:** Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties
**B:** Luchtuitvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties




Afmeting in mm




**A:** ≥ 560 mm (aanbevolen)
**B:** Stopcontact

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm