
Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand PKF631FP3E



De keramische kookplaat maakt u het koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **DirectSelect**: selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **Variabele kookzone van 21cm.**
- **Facet voor**: elegant, aantrekkelijk ontwerp met afgeschuinde voorkant.
- **Power Boost**: tot wel 20% extra vermogen op je elektrische kookplaat.
- **Restart**: onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	4
Inbouwafmetingen (hxbxd):	45 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	592 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	45x592x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	100x750x590 mm
Nettogewicht:	7.6 kg
Brutogewicht:	8.3 kg
Restwarmte indicator:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Oppervlakmateriaal:	Keramisch glas
Kleur oppervlak:	Zwart
EAN-code:	4242005289509
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE030	3-delige pannenset

4 242005 289509

Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand
PKF631FP3E

De keramische kookplaat maakt u het koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

Flexibiliteit kookzones

- Ring zone double: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 2.3 kW)

Design

- Facet voor

Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor kookzone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 45
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6.9 kW

Serie 6, Elektrische kookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand
PKF631FP3E

afmetingen in mm



A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
B: Uitsparingsdiepte
C: Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.