Serie 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur
KIV87NSE0







De ruime inbouw koel-vriescombinatie met Low Frost voor minder en sneller ontdooien.

- **LowFrost**: minder vaak ontdooien en handmatig schoonmaken, dankzij minder ijsvorming.
- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.
- **Safety Glass Shelves**: extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **Noise Class B (30-35 dB)**: geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.Geluidsklasse B (30-35 dB): geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.Geluidsklasse B (30-35 dB): geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.
- **Big Box**: voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	216 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	70 l
Volume koelgedeelte:	200 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	51.7 kg
EAN-code:	4242005431830
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

4 242005 431830

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur
KIV87NSE0

De ruime inbouw koel-vriescombinatie met Low Frost voor minder en sneller ontdooien.

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 200 l
- Volume vriesgedeelte: 70 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Sleepdeur
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 216 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 200 l
- Volume vriesgedeelte: 70 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 51,7 kg
- Brutogewicht: 56,0 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Zeer stille werking
- Flex Interior
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- BigBox
- SuperKoelen
- SuperVriezen

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 12 uur
- Aantal vrieslades: 2
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit


[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur
KIV87NSE0


Afmeting in mm







Afmeting in mm



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm