Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm
SMV2ITX54E









Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Dry**: optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Info Light**: controleer of de vaatwasser aanstaat met een rood lichtje op de vloer.
- **Home Connect**: Bedien je vaatwasser van waar je ook bent en haal het maximale uit je apparaat.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.** [4]
- **Express 65°C Programma**: Een schone en droge vaat in slechts 60 minuten.

Technische Data

Energieklasse[1]:	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma[2]:	82 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	12
Waterverbruik Eco-programma per cyclus[3]:	9.0 l
Programmaduur:	4:30 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	31.5 kg
Brutogewicht:	33.4 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Reparatie-index:	9.4
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker:	.Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005592715
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5300	Wijnglazenhouder

4 242005 592715

1 Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

3 Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

4 Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers. Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C met gebruik van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op: https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking.

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV2ITX54E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse[1]: D
- Energie[2] / Water[3]: 82 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur[4]: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 4 speciale opties: Home Connect, Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect
- MachineCare
- Voorspoelen
- DosageAssist: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Half Load , Quick Wash 45°C, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor
- Kuipmateriaal: polinox

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Standaard korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Bestekkorf in onderkorf
- Glazenhouder in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Elektronische voorprogrammering: 3, 6 of 9 uur
- SilentPower Drive: Extreem stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filter met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


[3] Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

[4] Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm
SMV2ITX54E

Afmeting in mm



stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm