Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Vario Hinge SMT6EC802E







Clear Guide User Interface, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

- **Energie-efficiëntie A-10 %**: Onze meest energiezuinige vaatwasser.
- **Efficient Dry**: verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Vario Hinge**: een perfect ontwerp. Of je nu kiest voor een lage plint of voor smalle naden bij een hoge inbouw
- **Open Assist**: de vaatwasserdeur gaat open door de deurpaneel lichtjes aan te raken.
- **Extra Clean Zone**: extra grondige reiniging van items in de bovenkorf.

Technische Data

Energieklasse[1]:	A
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma[2]:	49 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	14
Waterverbruik Eco-programma per cyclus[3]:	9.0 l
Programmaduur:	4:55 uur
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	39.0 kg
Brutogewicht:	41.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)	
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005606771
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SGZ8BI01	Montagerail voor dubbele meubelfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300	Wijnglazenhouder

4 242005 606771

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
[3] Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Vario Hinge SMT6EC802E

Clear Guide User Interface, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.

Prestaties en verbruik:
- Energie efficiëntieklasse[1]: A
- Energie verbruik: -10%
- Energie[2] / Water[3]: 49 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur[4]: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:
- 4 Speciale functies: Extra Droog, Hygiene+, SpeedPerfectPlus, Remote Start
- MachineCare
- Voorspoelen
- DosageAssist: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Half Load , Intensive Zone, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor
- VarioHinge: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte
- Materiaal kuip: roestvrij staal

Bediening / Gemak:
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Clear Control touch bediening
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- EmotionLight (binnenverlichting)
- StatusLight

Comfort / Zekerheid:
- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltjes en kopjes
- VarioDrawer Pro: de meest flexibel in te delen korven
- EasySlide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Bestekkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- SilentPower Drive: Extreem stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Kinderbeveiliging: push-to-open 2x
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:
- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

[3] Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


[4] Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


** Ten minste 10% zuiniger (48,8 kWh/100 cycli) dan de grenswaarde (54,3 kWh/100 cycli) van energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig gedelegeerde EU-verordening 2019/2017 (energielabel) bij gebruik van het eco 50˚C-programma

Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Vario Hinge
SMT6EC802E

Afmeting in mm



stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm