
Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SPS2HKI55E







Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog**: optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.** [4]
- **In hoogte verstelbare bovenkorf**: zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **De extra stille manier om je vaat te wassen en drogen.**
- **Spraakbesturing**: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

Energieklasse[1]:	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma[2]:	67 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	10
Waterverbruik Eco-programma per cyclus[3]:	8.9 l
Programmaduur:	4:35 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	38.3 kg
Brutogewicht:	39.4 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Reparatie-index:	9.0
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)	
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005553679
Type installatie:	Vrijstaand

Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ5300	Wijnglazenhouder

4 242005 553679

1 Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
4 Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers. Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C met gebruik van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op: https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking.

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SPS2HKI55E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:
- Energie efficiëntieklasse[1]: D
- Energie[2] / Water[3]: 67 kWh / 8.9 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur[4]: 4:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Intensive Zone, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor
- Materiaal kuip: roestvrij staal

Bediening / Gemak:
- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:
- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Kopjesrekken in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Bestekkorf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- SilentPowerDrive: Extreem stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat


Toebehoren:
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:
- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 45 x 60 cm

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
[3] Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
[4] Duur van het programma Eco 50 °C
* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SPS2HKI55E

Afmeting in mm



stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset