

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53



B

DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
DSZ4545	Recirculatieset
DSZ4551	Koolfilter (vervanging)

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.

Uitvoering:Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht:8.1 kg
Soort besturing: Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: 3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 388 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:257 m³/h
Maximale luchtstroom: 388 m³/h
Aantal lampen:2
Geluidsniveau:67 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
EAN-code: 4242005231928
Aansluitvermogen: 108 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 389 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 67 dB dB(A) re 1 pW

Design

- 60 cm Afzuigkap vlakscherm, Zilver-metallic
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Bediening:

- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
 - 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 108 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFL064W53



