

**Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm, Geborsteld staal  
SMI4HTS00E**



**Home Connect vaatwasser die flexibel is  
in te ruimen en slim en eenvoudig kan  
worden bediend via de Home Connect app.**

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Silence on demand:** op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimumte beperken via de Home Connect App.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Energieklasse: .....	D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	84 kWh
Aantal couverts: .....	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.0 l
Programmaduur: .....	4:30 uur
Geluidsniveau: .....	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	C
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): .....	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	33.9 kg
Brutogewicht: .....	36.0 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242005430161
Type installatie: .....	Half geïntegreerd

- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ2044 Roestvrijstalen deur + sokkel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5003 Klapscharnier
- SMZ5300 Wijneglazenhouder
- SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip



## Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4HTS00E

### Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

#### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

#### Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

#### Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

#### Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm, Geborsteld staal  
SMI4HTS00E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm