

**Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit  
SMS4ETW02E**



**Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.**

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Silence on demand:** op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimum te beperken via de Home Connect App.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

- SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel  
 SMZ5001 Baby Care Kit  
 SMZ5300 Wijnglazenhouder

Energieklasse:	..... C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	..... 74 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	..... 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 9.0 l
Programmaduur:	..... 3:35 h
Geluidsniveau:	..... 46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	..... C
Inbouw/vrijstaand:	..... Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	..... 30 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd:	... 845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	..... Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	..... 20 mm
Verstelbare sokkel:	..... Nee
Nettogewicht:	..... 51.0 kg
Brutogewicht:	..... 52.5 kg
Aansluitvermogen:	..... 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	..... 175.0 cm
Type stekker:	..... Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	..... 165 cm
Lengte afvoerslang:	..... 190 cm
EAN-code:	..... 4242005431748
Type installatie:	..... Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS4ETW02E

### Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

#### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

#### Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

#### Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

#### Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm

- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS4ETW02E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact

( ) Waarde met verlengingsset