

**Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU6ECS12E**



Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.

Energieklasse:A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 54 kWh
Aantal couverts: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 9.0 l
Programmaduur:4:30 uur
Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:38.9 kg
Brutogewicht:41.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning:220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:175.0 cm
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code:4242005502370
Type installatie: Onderbouw

- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ6BH00 :
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5100 Vario-bestekkorf
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU6ECS12E

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Programmaverloopindicatie
- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem op bovenste korf
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling

- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Roestvrijstalen plint
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU6ECS12E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm