

## iQ100, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SN61IX09TN



Professionele Home Connect vaatwasser met programma-statusprojectie op de vloer, te bedienen via smartphone of voice assistance.

- ✓ varioSpeed op afstand: draai een programma twee keer zo snel, wanneer je maar wilt. Dankzij de Home Connect-app.
- ✓ Home Connect: bedien je slimme vaatwasser waar je ook bent.
- ✓ infoLight: direct informatie over je programma door een subtiele lichtindicatie op de vloer.
- ✓ Silence on Demand: voor als je wel wat stilte kunt gebruiken.
- ✓ Auto-programma: het automatische vaatwasprogramma van Siemens.

Energieklasse: ..... E  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 92 kWh  
 Aantal couverts: ..... 12  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 10.5 l  
 Programmaduur: ..... 4:30 uur  
 Geluidsniveau: ..... 48 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroep: ..... C  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 30.9 kg  
 Brutogewicht: ..... 33.1 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242003889961  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd



SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73010	Klapscharnier
SZ73051EU :	
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

## iQ100, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SN61IX09TN

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 92 kWh / 10.5 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

### Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)

### Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Nederlands bedieningspaneel
- infoLight (blauw)

### Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Bestekkorf in onderste korf
- Elektronische voorprogrammering: 3, 6 of 9 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filter met 3-voudig gegolfd filter

### Toebehoren:

- Incl. dampbescherming voor werkblad

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

iQ100, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm  
SN61IX09TN

Afmeting in mm



△ stopcontact  
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm